Elektronický podpis - 11.12.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Bc. Michaela Horká
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 4.3.2020

MĚSTSKÝ ÚŘAD NÝŘANY

pracoviště Plzeň, Americká 39, 304 66 Plzeň

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Č. JEDNACÍ: OŽP-OTÝ/37280/2019 DATUM: 11.12.2019
SPIS ZN.: MUNY/4246/2019/OŽP-OTÝ

VYŘIZUJE: Ing. Lucie Otýsová
TEL.: 377 168 052
E-MAIL: lucie.otysova@nyrany.cz

PODEPISUJE: Ing. Petr Hauer
FUNKCE: vedoucí odboru

R O Z H O D N U T Í

společného územního a stavebního řízení

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5, ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle ust. § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou žádost o povolení stavby domovní ČOV ve společném řízení, kterou podali

Ing. Jakub Klier, nar. 05.07.1988, trv. bytem Brněnská 954/13, 323 00 Plzeň a Lucie Lorencová, nar. 25.04.1992, trv. bytem Břasy 247, 338 24 Břasy

a na základě tohoto posouzení

I. v y d á v á

povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami

dle ust. § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

- k vypouštění odpadních vod do vod podzemních na pozemku žadatelů parc. č. 306/14 v kat. území Plešnice, obci Plešnice v Plzeňském kraji. Odpadní vody z rodinného domu budou po vyčištění v domovní ČOV typu BIORENO (4 EO) odváděny do vsakovacího objektu (objem 11 m^3) a vsakovány do horninového prostředí.

Dle posouzení hydrogeologa přečištěné odpadní vody z DČOV výrazně nezhorší kvalitu podzemních vod v okolí posuzované lokality. Hladina podzemní vody je cca 15 m pod terénem, zasakovaná voda proto nebude vypouštěna do zóny nasycení.

Orientační určení polohy stavby ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK: X, Y = 1064526, 836469.

Údaje o povodí: Hracholuský potok, č. h. p. 1-10-01-1750-0-00, hydrogeologický rajón č. 6221 – Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem, útvar podzemních vod č. 62210 – Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem.

Množství vypouštěných vod:

$Q_{prům.}$ = 0,0046 l/s $Q_{max.}$ = 0,058 l/s $Q_{měsíc}$ = 12,1 m^3/měsíc Q_{rok} = 144,5 m^3/rok

Údaje o jakosti vypouštěných odpadních vod (emisní limity):

Ukazatel	„m" (mg/l)
$CHSK_{Cr}$	150
BSK_5	40
$N\text{-}NH_4^+$	20
NL	30

v souladu s nařízením vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (dále jen NV č. 57/2016), kde EO – počet ekvivalentních obyvatel, emisní limity – nejvýše přípustné hodnoty ukazatele přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních, „m" – nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních vyjádřená v koncentraci v mg/l.

Elektronický podpis - 11.12.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Bc. Michaela Horká
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 4.3.2020

Podmínky *(dle ust. § 9 odst. 2 a § 38 odst. 4 vodního zákona a NV č. 57/2016 Sb.):*

1. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních se vydává na dobu 10 let, tj. **do 31.12.2029**.

2. Místo odběru vzorků pro sledování účinnosti ČOV se stanovuje: revizní šachta za ČOV.

3. Četnost měření míry znečištění odpadních vod (funkčnosti ČOV) bude 2x za rok v přibližném intervalu 180 dnů laboratorními vzorky odebranými v revizní šachtě za ČOV, typ vzorku prostý jednorázově odebraný, v ukazatelích BSK_5, NL, $CHSK_{Cr}$ a $N\text{-}NH_4^+$. Množství vypouštěných odpadních vod se stanovuje podle údajů vodoměru odebrané vody, nebo podle směrných čísel roční spotřeby vody. Odběry a rozbory budou prováděny prostřednictvím oprávněné laboratoře.

4. Výsledky laboratorních vzorků za kalendářní rok budou zasílány vodoprávnímu úřadu vždy k 31. lednu následujícího roku.

Účel povoleného nakládání s vodami: likvidace přečištěných odpadních vod z domovní ČOV, které budou vypouštěny do vsakovacího objektu a vsakovány do horninového prostředí.

II. ve společném řízení s c h v a l u j e stavební záměr
podle ust. § 94p stavebního zákona, v souladu s ust. § 15 odst. 6 vodního zákona

pro umístění a výstavbu vodního díla domovní ČOV na pozemku stavebníků parc. č. 306/14 (orná půda) v kat. území Plešnice, obci Plešnice v Plzeňském kraji, dle předložené projektové dokumentace **„Čistírna odpadních vod, novostavba RD v Plešnicích na parc. č. 306/14 k. ú. Plešnice“**, kterou vypracoval Ing. Martin Jelínek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0202025, v měsíci 06/2019, v souladu s hydrogeologickým posudkem vypracovaným Ing. Vladimírem Dykem, odborná způsobilost v oboru hydrogeologie, sanační geologie, č. 1742/2003 v měsíci 07/2019.

Údaje o stavbě:

Druh přiváděných vod:	odpadní splaškové
Druh vypouštěných vod:	čištěné
Způsob čištění:	mechanicko-biologické
Povolovaný objekt:	typová **domovní ČOV BIORENO** (4 EO) – *§ 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona*

Domovní ČOV typu BIORENO (4 EO) od výrobce RENOPLAST Plzeň s. r. o., válcová plastová nádrž průměru 1,4 m, výška 2,2 m s vestavěnou biologickou technologií čištění odpadních vod s provzdušňováním, zakrytá poklopem, bude osazena na betonový základ a obetonována. Přítokové potrubí do ČOV PVC KG DN 250 mm délky 4,5 m, přečištěné odpadní vody z ČOV budou odváděny do vsakovacího objektu o objemu 11 m^3 (rozměr 2 x 7 x 0,8 m), který bude vyložen geotextilií a vyplněn kamenivem 16/32 mm s drenážním perforovaným potrubím DN 75 mm. Přívod přečištěné vody z ČOV do vsaku bude potrubím PVC KG DN 125 mm délky 1,5 m. Před vsakem je umístěna revizní šachta DN 400 mm.

Umístění stavby: Stavba DČOV je umístěna na pozemku parc. č. 306/14 – v jižní části pozemku 9,77 m od hranice pozemku s pozemkem parc. č. 918/8 a 5,13 m od pozemku parc. č. 306/156. Vsakovací objekt je umístěn západně od DČOV, v její těsné blízkosti, ve vzdálenosti 3,05 m od hranice pozemku s pozemkem parc. č. 306/156.

Účel stavby: likvidace splaškových odpadních vod z RD vyčištěním v domovní ČOV a následným vsakováním do horninového prostředí.

Ostatní podrobnosti jsou patrné ze schválené projektové dokumentace.

Orientační určení polohy stavby ČOV v souřadnicovém systému S-JTSK: X, Y = 1064526, 836469.

Pro umístění a provedení stavby vodního díla se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna a provedena dle projektové dokumentace **„Čistírna odpadních vod, novostavba RD v Plešnicích na parc. č. 306/14 k. ú. Plešnice“**, kterou vypracoval Ing. Martin Jelínek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0202025, v měsíci 06/2019, v souladu s hydrogeologickým posudkem vypracovaným Ing. Vladimírem Dykem, odborná způsobilost v oboru hydrogeologie, sanační geologie, č. 1742/2003 v měsíci 07/2019.

2. Před zahájením stavebních prací si stavebník ověří existenci všech podzemních vedení, zajistí vytyčení a ochranu před jejich poškozením a splní stanovené podmínky správců technické infrastruktury. Dále budou respektovány připomínky účastníků řízení, vlastníků dotčených pozemků a dotčených orgánů státní správy.

3. Stavba bude dokončena v termínu **do 12/2021.**

Elektronický podpis - 11.12.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Bc. Michaela Horká
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 4.3.2020

4. Užívání vodního díla domovní ČOV nepodléhá ustanovení § 122 (kolaudační souhlas) a 122a (kolaudační řízení) stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: Ing. Jakub Klier, nar. 05.07.1988, trv. bytem Brněnská 954/13, 323 00 Plzeň a Lucie Lorencová, nar. 25.04.1992, trv. bytem Břasy 247, 338 24 Břasy.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad obdržel žádost, kterou podali Ing. Jakub Klier, nar. 05.07.1988, trv. bytem Brněnská 954/13, 323 00 Plzeň a Lucie Lorencová, nar. 25.04.1992, trv. bytem Břasy 247, 338 24 Břasy, o vydání společného povolení k vodnímu dílu domovní ČOV dle ust. § 94j stavebního zákona a povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu dle ust. § 8 odst. 1 písm. c). Dnem podání žádosti 23.07.2019 bylo zahájeno společné územní a stavební řízení pro stavební záměr dle ust. § 94j stavebního zákona a ust. § 15 odst. 1 vodního zákona.

Byla předložena projektová dokumentace **„Čistírna odpadních vod, novostavba RD v Plešnicích na parc. č. 306/14 k. ú. Plešnice“**, kterou vypracoval Ing. Martin Jelínek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0202025, v měsíci 06/2019, v souladu s hydrogeologickým posudkem vypracovaným Ing. Vladimírem Dykem, odborná způsobilost v oboru hydrogeologie, sanační geologie, č. 1742/2003 v měsíci 07/2019, v rozsahu: domovní ČOV typ BIORENO (4 EO) od výrobce RENOPLAST Plzeň s. r. o., s vestavěnou biologickou technologií čištění odpadních vod s provzdušňováním. Přečištěné odpadní vody z ČOV budou odváděny do vsakovacího objektu o objemu 11 m^3. Před vsakem je umístěna revizní šachta DN 400 mm.
Stavba DČOV je umístěna na pozemku parc. č. 306/14 – v jižní části pozemku 9,77 m od hranice pozemku s pozemkem parc. č. 918/8 a 5,13 m od pozemku parc. č. 306/156. Vsakovací objekt je umístěn západně od DČOV, v její těsné blízkosti, ve vzdálenosti 3,05 m od hranice pozemku s pozemkem parc. č. 306/156.

Žádost obsahovala předepsané náležitosti a byla doložena přílohami a doklady, které jsou směrodatné pro posouzení dosahu žádaného rozhodnutí na vodní poměry, obecné zájmy a práva jiných, proto ji uznal vodoprávní úřad za způsobilou k projednání a v souladu s ust. § 115 odst. 10 vodního zákona oznámil zahájení společného řízení dne 01.11.2019 pod č. j. OŽP-Otý/32851/2019 a pozvání k veřejnému ústnímu jednání dne 03.12.2019 formou veřejné vyhlášky dle ust. § 94m stavebního zákona, protože obec Plešnice nemá územní plán. Dále oznámil, že byly shromážděny všechny podklady potřebné pro vydání rozhodnutí ve věci podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu. K zahájenému řízení mohli dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky nejpozději při ústním jednání s poučením, že jinak k nim nebude přihlédnuto, zároveň se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí do 15 dnů od převzetí tohoto oznámení. V uvedené lhůtě se nikdo nevyjádřil ani nebyly vzneseny námitky. Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí. Žadatel dle ust. § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistí, aby informace o žadateli, předmětu územního řízení a veřejném ústním jednání byla bezodkladně vyvěšena do doby konání veřejného ústního jednání na místě: na hranici pozemku parc č. 306/14 a pozemku komunikace 918/8 v k. ú. Plešnice (plot, sloupek apod.). Při veřejném ústním jednání byl sepsán protokol č. j. OŽP-Otý/36381/2019 ze dne 03.12.2019, veřejnost se nezúčastnila, foto vyvěšeného záměru bylo doloženo.

Se žádostí byly předloženy tyto doklady:
Obec Plešnice – *vyjádření zn. 136/2019 ze dne 12.07.2019*
Městský úřad Nýřany (odbor životního prostředí, odbor územního plánování) – *koordinované stanovisko č. j. OŽP-LEV/22025/2019 ze dne 22.07.2019*
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – *souhlas zn. 1104552904 ze dne 03.07.2019*

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, které se vztahují k umístění stavby, upustil od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaného stavebního záměru a stanovení podmínek k jejímu provádění (ust. § 94m odst. 3 stavebního zákona).

Posouzení správního orgánu: vypouštění odpadních vod do vod podzemních (I. výrok) bylo povoleno vzhledem ke skutečnosti, že v dané lokalitě nelze odpadní vody odvádět do vod povrchových či do kanalizace, protože se tam nenacházejí. Správní orgán přihlédl k potřebě dosažení nebo zachování dobrého stavu povrchových nebo podzemních vod a na vodu vázaný ekosystém a posoudil možnosti omezení znečištění u jeho zdroje i omezování emisí do životního prostředí jako celku a možnosti opětovného využívání odpadních vod, neboť vyčištěné odpadní vody budou vsakovány do horninového prostředí. Byly stanoveny podmínky, které vycházejí z ustanovení *vodního zákona* (podmínka č. 1 omezená platnost na 10 let, č. 4 – způsob předávání výsledků rozborů vzorků), z nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích

Elektronický podpis - 11.12.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Bc. Michaela Horká
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 4.3.2020

a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (podmínka č. 2, č. 3); schválení stavebního záměru – stavba domovní ČOV (výrok II.) byla povolena s podmínkami, které vycházejí ze stavebního zákona (podmínky č. 1 a 2, č. 4 – užívání vodního díla domovní ČOV nepodléhá ustanovení § 122 (kolaudační souhlas) a 122a (kolaudační řízení) stavebního zákona), a ze žádosti stavebníka (podmínka č. 3 – stavba bude dokončena v termínu do 12/2021).

Podmínky stanovené ve výrocích tohoto rozhodnutí mají ochránit zájmy chráněné vodním zákonem, zejména ve věcech ochrany vodních poměrů v lokalitě. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe, Plánem dílčího povodí Berounky (ust. § 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvalitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci (dle ust. § 94z odst. 1 stavebního zákona). Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.

Na základě výše uvedených skutečností bylo v provedeném řízení rozhodnuto, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních podpisů ve výroku uvedených.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu stejnopisů dle počtu účastníků řízení.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Nýřany. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Společné povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci (dle ust. § 94z odst. 1 stavebního zákona). Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti.

Po dni nabytí právní moci společného povolení stavební úřad zašle stavebníkovi stejnopis jeho písemného vyhotovení opatřený doložkou právní moci, vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

otisk úředního razítka

Ing. Petr Hauer
vedoucí odboru životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Obecního úřadu Plešnice a Městského úřadu Nýřany, pracoviště Plzeň po dobu 15-ti dnů.

Potvrzení o vyvěšení na úřední desce, a to i způsobem umožňující dálkový přístup (§ 26 odst. 1 správního řádu):
Vyvěšeno dne: *Sejmuto dne:*

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Elektronický podpis - 11.12.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Bc. Michaela Horká
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 4.3.2020

Doručí se:

Účastníci řízení:

Ing. Jakub Klier, Brněnská 954/13, 323 00 Plzeň
Lucie Lorencová, Břasy 247, 338 24 Břasy
Ernest Šesták, Manětínská 1543/69, 323 00 Plzeň – Bolevec
Blažena Šestáková, Manětínská 1543/69, 323 00 Plzeň – Bolevec
Miroslav Mareš, Plešnice 84, 330 33 Plešnice
Obec Plešnice, Plešnice 33, 330 33 Město Touškov – *souhlas zn. 136/2019 ze dne 12.07.2019*
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

Dotčené orgány:

Městský úřad Nýřany (odbor životního prostředí, odbor územního plánování) – *koordinované stanovisko č. j. OŽP-Lev/22025/2019 ze dne 22.07.2019*

Dále obdrží – k vyvěšení veřejné vyhlášky:

Městský úřad Nýřany, pracoviště Plzeň
Obecní úřad Plešnice

Spis

Správní poplatek byl vyměřen dle zákona ČR č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ve výši 300,- Kč a byl uhrazen v pokladně dne 01.11.2019, VS 4501900582.